FICHA TÉCNICA



Cama Hospitalaria Eléctrica

LEEX V8v

DB.V8V.S001

LEEX

La cama V8v proporciona la combinación perfecta entre comodidad y simplicidad. Diseñada para aplicaciones médicas y cuidados intensivos. Su sistema de comando eléctrico hace su operatividad más sencilla, con comandos accesibles para los pacientes y para el personal médico. Posee los 5 movimientos: respaldo, piernas, trendelenburg, trendelenburg inverso y elevación de altura.

CARACTERÍSTICAS

- **Carga segura de hasta 250 kg**
- **Botón de RCP manual,** lo cual permite posicionar la cama de manera rápida y eficiente para realizar una reanimación cardiopulmonar.
- **Plataforma de PP radiolúcido** dividida en 4 secciones extraíbles, facilitando la limpieza y desinfección
- **Altura y Posición:** permite ajustar convenientemente la altura de la cama y la posición del colchón, ahorrando tiempo y tensión física al cuidador en los cambios de posición del paciente y en el aseo.
- **Rueda Dobles y Parachoque:** facilita el transporte a otros servicios de manera segura con la ayuda de las ruedas dobles Además, las 4 ruedas parachoques disminuyen los daños ante una posible colisión.
- **Auto Regresión:** Al reposicionar el respaldo, la cama hace que la placa de espalda retroceda 10 cm, lo cual disminuye la presión en la región pélvica y reduce las úlceras por presión.







BOTÓN DE STOP | POSICIÓN PARA RCP | RUEDA ALTA RESISTENCIA | TRENDELENBURG | AJUSTE DE ALTURA | CONTROL DE ENFERMERÍA

ESPECIFICACIONES

Características Generales

Dimensiones externas	Longitud: 2085 mm ± 10 mm Ancho: 1025 mm ± 10 mm
Superficie del colchón	Longitud: 1925 ±10 mm Ancho: 900 ±10 mm
Carga de trabajo segura	250 kg
Ajuste de altura	400-850 mm ± 10 mm
Posición del respaldo	0 ~ 75 ±5° Con parada automática a los 30°
Posición de las piernas	0 ~ 32 ±5°
Trendelenburg	Trendelenburg inverso: 0 ~ 17 ±5° Trendelenburg: 0 ~ 17 ±5°
Indicador de ángulo	0-90°
Auto regresión	67 + 47 mm
Ruedas	Ruedas dobles de 5” con sistema de bloqueo central Ruedas parachoque Rueda direccional (opcional)
Motores	4 motores eléctricos LINAK Ruido < 50dB Vida útil 20.000 movimientos
Grado de protección	IPX4
Fuente de alimentación	Tensión de alimentación: 100-200±22V Frecuencia: 50±5 HZ Potencia de entrada: 500 VA
Estándar de seguridad	IEC 60601-1
Materiales	**Plásticos**: PP con esterilización hasta 100°C **Acero** Baosteel **Pintura**: Epoxi con protección antibacteriana

LEEX

Características



DISEÑO
Plataforma de plástico radiolúcido dividida en 4 secciones extraíbles, facilitando la limpieza y desinfección.



CONTROL
El control de enfermería permite ajustar todos los movimientos eléctricamente.



CABECERO Y PIECERO
Diseñados de PP y fácilmente extraíbles



INDICADOR DE ÁNGULO
Indicador de nivel del ajuste de respaldo.




PANEL DE CONTROL
Panel de control en la sección interna y externa de las barandillas laterales



RUEDAS PARACHOQUE
Reduce el impacto de la colisión y protege la cama y la pared.



PORTA SUERO
Diseñado con acero inoxidable y plástico. Carga máxima 15 kg.



SOSTÉN DE COLCHÓN
Borde de sostén a ambos lados de la sección de espalda y piernas, que impide el movimiento del colchón.



GANCHO DE DRENAJE
Integrados en las barandas



RUEDAS
Ruedas dobles de 5” de suave deslizamiento y bloqueo central.



AUTO-REGRESIÓN
Al elevar el respaldo, este retrocede 10 cm con el fin de disminuir la presión en la zona pélvica



BOTÓN DE STOP
Detiene de inmediato cualquier movimiento de la cama, evitando posibles accidentes.

LEEX



SALIDA DE PACIENTE
Este botón posiciona la cama en una postura segura y cómoda, facilitando el proceso de levantarse.



SILLA CARDÍACA
Relaja la tensión en los músculos abdominales, facilita la respiración y la expansión torácica.

Configuración del Equipo

*Consultar disponibilidad con el proveedor local	Cama Eléctrica V8v Pro	Cama Eléctrica V8v Full
RCP Manual	✓	✓
RCP Eléctrico	✓	✓
Indicador de ángulo	✓	✓
Ruedas de 5” con bloqueo central	✓	✓
Ruedas parachoque	✓	✓
Porta suero	✓	✓
Gancho para bolsa de drenaje	✓	✓
Batería	✓	✓
Extensión de cama (20 cm)	✓	✓
Portachasis para RX	✓	✓
Control de mano	X	✓
Ruedas de 6” Side Secure	X	✓
Luz de noche	X	✓
Trapecio	X	✓
Balanza integrada	X	✓

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

LEEX